

Runder Tisch
Sitzung 09. November 2004
Ergebnisprotokoll

Vorstand Runder Tisch:

Frau Bakker
Herr Diekmann
Herr Ulferts

Sanierungsmanagement:

Herr Horst
Herr Holland
Herr Tautz
Frau Bruns
Frau Strack

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Sitzung
3. Geschäftsordnung
4. Spielplatz Stephanring
5. Leda-Treff
6. Stand Erschließungsmaßnahme Lehmkamp
7. Spielplatz Lehmkamp
8. Tunnel Reimerstraße (Information)
9. Verschiedenes

1. Begrüßung

Herr Ulferts eröffnet die Sitzung um 18.30 Uhr.

2. Protokoll der letzten Sitzung

Es gibt keine Anmerkungen

3. Geschäftsordnung

- Herr Ulferts bedankt sich bei der Vorbereitungsgruppe für die Erarbeitung eines Geschäftsordnungs-Entwurfes
- Herr Diekmann stellt kurz die Überlegungen dar und erläutert, dass nach Ansicht der Vorbereitungsgruppe eine Geschäftsordnung notwendig ist, um einen geregelten Ablauf der Sitzungen zu gewährleisten.
- Herr Holland stellt die Stellungnahme des Managements zur Geschäftsordnung vor (Anlage 1)
- Herr Amelsberg stellt einen Antrag (Anlage 2)

Die Vorbereitungsgruppe wird sich erneut treffen und im Hinblick auf die Diskussion ggf. Änderungen vornehmen.

Die Vorbereitungsgruppe bittet, dass Änderungsanträge bis 14 Tage vor der nächsten Sitzung eingereicht werden, damit diese bereits im Vorfeld der Sitzung berücksichtigt werden können.

4. Spielplatz Stephanring

Das Management wird angefragt, weshalb bei Starkregen der Spielplatz nach wie vor unter Wasser stehe.

Herr Holland erläutert, dass die Drainage ordnungsgemäß funktioniere, es jedoch aus folgenden Gründen zu einer Verzögerung der Entwässerung bei stärkeren Regenfällen komme:

- die Drainage mündet in den Graben entlang der Papenburger Straße, aufgrund der Grabentiefe konnte die Drainage nicht tiefer gelegt werden (ein Anschluss an einen Regenwasserkanal war nicht möglich; in diesem Bereich sind nur Mischwasserkanäle vorhanden und in diese darf lt. Satzungsbeschluss kein Oberflächenwasser eingeleitet werden.)
- bei Starkregen ist der Graben überlastet, so dass es zu einer Verzögerung des Abflusses komme. Eine Versickerung des Wassers nach unten wird durch den Klei verhindert.

Da das Wasser jedoch auf der Rasenfläche „steht“ und nicht in der Sandfläche, ist mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen, sobald der Rasen tiefere Wurzeln gebildet hat.

Die Verwaltung erläutert, dass in diesem Bereich in Kürze ein Regenrückhaltebecken erstellt werden wird, dadurch müsste sich die Entwässerung des Grabens verbessern.

5. Leda-Treff

Herr Weber vom Architekturbüro Buss-Weber erläutert auf Anfragen das Gestaltungs- und Farbkonzept des Leda-Treffs.

Auf die Frage, weshalb auf die Realisierung der Glaskuppel verzichtet wurde, erläutert Herr Weber, dass aufgrund des engen Kostenrahmens auf die aufwändige und teure Kuppel verzichtet und eine andere Konstruktion gewählt wurde.

Es wird kritisiert, dass die Planung zunächst mit Kuppel vorgestellt wurde, über den notwendigen Verzicht jedoch am Runden Tisch nicht berichtet wurde

6. Stand Erschließungsmaßnahme Lehmkamp

Herr Horst stellt kurz den Sachstand dar und äußert die Hoffnung, dass die Maßnahme noch im November begonnen wird.

7. Spielplatz Lehmkamp

Herr Holland stellt das in der Arbeitsgruppe abgestimmte Konzept zur Neugestaltung des Spielplatzes vor (Plan im Anhang). Die Kosten für die Umgestaltung werden etwa 50.000 € betragen.

Die Versammlung entscheidet einstimmig, dass im Rahmen dieser Sitzung ein Votum für die Entscheidung der Sanierungskommission abgegeben werden soll.

Abstimmungsergebnis: einstimmiges Votum für die Umsetzung.

8. Tunnel Reimerstraße

- Herr Holland stellt erste Umgestaltungsideen vor.
- Aus der Runde wird angeregt, möglichst einen Streifen entlang der Reimerstraße von der Bahn zu erwerben und dann einen Radweg einzurichten.
- Der Runde Tisch beschließt, dass die Planung in die von Herrn Holland dargestellte Richtung weiter verfolgt werden soll.

9. Verschiedenes

Termine: die Versammlung einigt sich, dass der nächste Runde Tisch im Januar stattfindet.

Der Vorstand beendet die Sitzung um 20:30